




**Студентський  
науковий гурток  
«Екологічні проблеми  
техносфери»**





Науковий гурток створено на кафедрі безпеки праці та охорони довкілля гірничо-металургійного факультету (протокол №1 від 02.05.2023) з метою поглиблення знань учасників в галузях захисту навколишнього середовища при провадженні господарчої діяльності людини, ознайомлення та обговорення сучасних і перспективних трендів техносферної безпеки в Україні та світі, ролі цих напрямків у повоєнній розбудові України.

До складу гуртка увійшли здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами бакалаврського та магістерського рівнів за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища (усього 24 здобувача), але доступ до засідань був відкритий для усіх бажаючих. Науковим керівником гуртка призначено доктора геологічних наук, професора, професора кафедри Безпеки праці та охорони довкілля Пікареню Д.С.




# Доповідь

## «Демократична республіка Конго: руда та вулкани»

(проф. Пікареня Д.С.)

Демократична республіка Конго:  
руда і вулкани



# Доповідь

## «Бентонітові глини України – сировина для виробництва залізорудних окатишів»

(Зінченко В.В., група 183-22-1м)

**Відрадженья на ВАТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

- ВАТ "Дашуківські бентоніти" - виробник продукції з бентонітових та палігорскітових глин в Україні, який пройшов 28-річний шлях від невеликого кар'єру з видобутку глини до великого підприємства на ринку бентонітової продукції, що пропонує споживачам бентонітову продукцію з перших рук за цінами виробника.
- Завдяки географічному положенню підприємства та транспортної логістики, компанія має можливість забезпечувати своїх партнерів та майбутніх споживачів як на території країн СНД, так і в Європейських країнах.
- Сировинною базою ВАТ "Дашуківські бентоніти" є унікальна ділянка Черкаського родовища бентонітових глин, розташована в самому серці України. Тут зосереджено понад 90% загальних запасів розвіданих та підготовлених до промислового використання глин.
- Бентоніт, що видобувається, має середній показник вмісту монтморилоніту, в межах 63-65%, що є основним показником якості даного виду мінеральної сировини.

METINVEST